



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000685-TSE-14/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.04.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.04.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DALSAAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KIZILÇAŞAR MAH. 1184 CAD. NO:22 /1 GÖLBAŞI ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DALSAAN ALÇI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KALEBOĞAZI TESİSLERİ ANKARA-BALA-KIRŞEHİR YOLU 35. KM. OĞULBEY KÖYÜ CİVARI GÖLBAŞI ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.06.00/TSE-66781
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	corex
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 520+A1 / Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri / 24.06.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- 1)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 6.5 MM-9.5 MM-12.5 MM-15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TIPLER: TİP A
TİCARİ MODEL “BEYAZ COREX”
- 2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM

e-imzalı/e-signed

09.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE KAPSAMI (000685-TSE-14/01 nolu belge devamı) : DALSAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri / 24.06.2010

KALINLIK: 9.5 MM-12.5 MM-15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL "YEŞİL COREX"

3)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 12.5 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP H1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL "YEŞİL COREX"

4)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 12.5 MM-15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL "BORDO COREX"

5)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 12.5 MM-15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL "KIRMIZI COREX"

6)

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 12.5 MM-15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP D-F-H2-I-R (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ ARTIRILMIŞ, DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL "PREMIUM COREX" (K.G. 30.06.2015)

7)

e-imzalı/e-signed

09.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000685-TSE-14/01 nolu belge devamı) : DALSAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri / 24.06.2010

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200 MM
UZUNLUK :2000 MM-3600 MM
KALINLIK: 12.5 MM-15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP H1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
TİCARİ MODEL: "NOMOLD COREX" (K.G. 30.06.2015)

e-ımalı/e-signed

09.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

