



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2018 / 106

Adres: Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:17/11 Çankaya 06690 ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76


Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	BoardeX (12.5 mm ve 15 mm kalınlıklarında)
Sahibi	DALSAN ALÇI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kullanım Amacı	Dış ve/veya iç cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılır. Ayrıca, taşıyıcı kolon ve kirişlere giydirmeye, tavan kaplama tabakası ve bölme duvar olarak da kullanılabilir.
Üretim Tesisi	Ankara Bala Kırşehir Yolu, 35. Km Oğulbey Köyü Civarı 06830 Gölbaşı/ ANKARA
Geçerlilik Süresi	31/07/2018 tarihinden, 31/07/2023 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	1 Ek dâhil 15 sayfadır.
Malzeme Alanı	7

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREK HÜKMÜ BULUNMAYAN (Isıl iletkenlik hesap değeri hakkında TS 825:Ek-E'de temel gerek hükmü bulunmayan Alçı Karton Plaka - TS EN 15283-1+A1'e uygun)
TEYİT SİSTEMİ:(4)

Boyutlar	Genişlik	1200 mm	1200 mm
	Uzunluk	1200-3600 mm	1200-3600 mm
	Kalınlık	12,5 mm	15 mm
	Tip	GM-FH1R TE/SE	GM-FH1R TE/SE
Kuru Durumda Net Yoğunluk	900 kg/m ³	900 kg/m ³	
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı	16 µ	16 µ	
Isıl İletkenlik Ölçümü(λ _{23,80})	0,212 W/(m.K)	0,233 W/(m.K)	



Ertuğrul CANKI Kadir BAŞOĞLU

Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu

Başkanı

